

Pertanyaan seputar Tahap Pertumbuhan Gigi Campuran

Datangnya tahap pertumbuhan gigi campuran menunjukkan bahwa anak Anda telah meningkat ke tahap perkembangan selanjutnya. Sebagai orang tua, Anda harus merasa gembira melihat kondisi tersebut. Namun, apakah Anda atau anak Anda memiliki kekhawatiran terkait tahap pertumbuhan gigi campuran?

Apa itu tahap pertumbuhan gigi campuran?

Selama tahap pertumbuhan gigi campuran, gigi susu akan mulai goyah. Dan pada akhirnya gigi akan tanggal satu per satu dan kemudian gigi permanen di bawahnya akan menggantikan posisinya. Inilah masa ketika gigi susu dan gigi permanen berada dalam rongga mulut anak dalam waktu yang sama. Periode pertumbuhan gigi campuran ini biasanya berlangsung antara usia 6 tahun hingga kurang lebih 13 tahun.

Urutan erupsi gigi permanen secara umum adalah sebagai berikut:

Antara usia 6-8 tahun, gigi geraham permanen pertama akan tumbuh dan gigi seri susu akan secara bertahap digantikan oleh gigi seri permanen.

Antara usia 8,5-14 tahun, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham kedua akan muncul untuk menggantikan gigi susu pendahulunya.

Gigi geraham ketiga (gigi bungsu) akan muncul antara usia 17-25 tahun, tetapi berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang tumbuh, dan ada pula yang tidak.

Manakah gigi permanen yang tumbuh diam-diam tanpa ada gigi susu yang mendahuluinya?



Pada usia sekitar 6 tahun, gigi geraham permanen pertama akan tumbuh langsung di belakang gigi susu kedua di ke-4 sudut gigi. Gigi-gigi tersebut dikenal juga dengan nama "gigi geraham enam tahun".

Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 80% gigi permanen yang mengalami pembusukan merupakan "gigi geraham enam tahun". Sebagian besar dari gigi tersebut akan mengalami pembusukan tidak lama setelah erupsi. Alasan utamanya adalah karena anak-anak tidak mengetahui kehadirannya sehingga lalai untuk merawatnya. Karenanya, orang tua harus memastikan bahwa anaknya menyikat semua gigi ini di keempat sudut mulut dengan benar menggunakan pasta gigi berfluorida. Orang tua juga harus rajin membawa anaknya berkunjung ke dokter gigi satu tahun sekali untuk pemeriksaan demi menjaga kesehatan gigi mereka.

Mengapa gigi seri baru memiliki tepi yang bergerigi?




Tepi bergerigi atau "mamelon" pada gigi seri baru adalah hal yang normal. Biasanya gerigi lambat laun akan menghilang dan menjadi rata seiring waktu.



Jika terdapat celah antara dua gigi seri permanen di bagian depan saat erupsi dan tampak begitu mencolok, apakah anak saya perlu memakai kawat gigi?

Kondisi ini disebut sebagai "tahap itik buruk rupa". Ini hanya merupakan tahap transisi. Dalam situasi normal, seiring pertumbuhan dan kematangan rahang, gigi taring akan mengalami erupsi, gigi seri akan tumbuh tegak, dan celah akan menutup.



Jika gigi seri permanen mengalami erupsi sebelum gigi seri susu tanggal, apakah gigi seri susu harus dicabut?

Pada umumnya, gigi susu akan tanggal dengan sendirinya dan digantikan oleh gigi permanen. Lidah secara bertahap akan mendorong gigi permanen ke arah depan menuju posisi normal dalam lengkung gigi. Pada saat yang sama, gigi seri susu akan goyah dan pada akhirnya tanggal, karenanya tidak perlu mencabut gigi seri susu.

Pertumbuhan Gigi Seri Permanen



Jika gigi seri permanen tonggos, apakah perlu mencabut gigi susu di dekatnya agar gigi seri dapat tumbuh lurus?

Karena gigi permanen lebih besar dibandingkan gigi susu, dan jika pertumbuhan rahang tidak mengimbangi erupsi gigi permanen, maka ruang untuk pertumbuhan yang lurus ke atas tidak akan mencukupi sehingga gigi permanen akan tumbuh berjejal untuk sementara waktu. Kita dapat menentukan apakah gigi berjejal akan terus ada baru setelah semua gigi susu digantikan oleh gigi permanen dan pertumbuhan tulang rahang sudah stabil. Sementara itu jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat mendiskusikannya dengan dokter gigi Anda.



Kapan waktu yang paling tepat untuk mengenakan kawat gigi (perawatan ortodontik)?

Normalnya, perawatan ortodontik diperlukan jika dipastikan terjadi pertumbuhan yang tidak sejajar setelah semua gigi permanen mengalami erupsi dan tulang rahang telah berkembang sepenuhnya.

Apakah tertundanya gigi susu tanggal akan mengganggu keselarasan pertumbuhan gigi permanen?

Karena gigi susu berukuran kecil, maka akarnya akan terserap kembali dan gigi akan goyah, sehingga tidak akan mengganggu keselarasan gigi permanen.

Bisa jadi terdapat situasi yang tidak dapat diprediksi selama masa transisi gigi. Beruntung sebagian besar dari situasi tersebut hanya bersifat sementara. Jika Anda memiliki pertanyaan, konsultasikan dengan dokter gigi Anda. Ia akan mengamati dan menindaklanjuti pertumbuhan gigi anak Anda dan memberikan saran yang tepat bagi Anda.